

Diseñado por Christophe Pillet, ENTROPY es un sistema de sofás modulares que funciona como un juego de geometrías que permite innumerables composiciones y una adaptación total a los espacios más diversos. El elegante soporte del respaldo da identidad y aporta un toque de distinción a esta versátil colección. La estética es un claro reflejo del estilo y la filosofía de diseño de Christophe Pillet: sensibilidad, elegancia atemporal y máxima funcionalidad.

**ASIENTOS**

Estructura interna de MDF con bajas emisiones de formaldehído. Interior de eps y espumas de poliuretano de alta resiliencia CMHR con densidad variable. Recubrimiento exterior con fibra hueca de poliéster con tacto extra suave.

**Tapicería:** Disponible en todos los tejidos del muestrario INCLASS y también con tejidos suministrados o especificados por el cliente.

**Observación:** Esta colección no está disponible en piel.

**Tacos:** Estándar: Tacos de plástico. Opcional: Tacos de fieltro sólo en pouf 50x50cm y pouf redondo 50cm.

**RESPALDOS**

Estructura interna fabricada con MDF con bajas emisiones de formaldehído recubierta con espumas de poliuretano de alta resiliencia CMHR con densidad variable. Recubrimiento exterior con fibra hueca de poliéster con tacto extra suave.

**Tapicería:** Disponible en todos los tejidos del muestrario INCLASS y también con tejidos suministrados o especificados por el cliente.

**Observación:** Esta colección no está disponible en piel

**Soporte de respaldo:** Fabricado con tubo de acero y aluminio. Los terminales de unión son de aluminio inyectado. Los soportes de respaldo se acaban con pintura de poliéster termoendurecida en los colores blanco, negro, rust grey y rust brown de la carta de acabados metálicos de INCLASS.

**Soporte respaldo**

W01  
Blanco



B00  
Negro



Gris  
óxido



Marrón  
óxido

**BRAZOS**

Estructura interior fabricada con madera maciza y mdf con bajas emisiones de formaldehído. Espumas de poliuretano de alta resiliencia CMHR con densidad variable. Recubrimiento exterior con fibra hueca de poliéster con tacto extra suave.

**Tapicería:** Disponible en todos los tejidos del muestrario INCLASS y también con tejidos suministrados o especificados por el cliente.

**Observación:** Esta colección no está disponible en piel.

**Tacos:** Estándar: Tacos de plástico.

**MESAS**

**Tapas:** Están disponibles en chapa de roble, chapa de nogal o mdf lacado en todos los colores del muestrario INCLASS.

**Base:** Estructura interior de mdf con bajas emisiones de formaldehído y eps recubierto exteriormente con fibra hueca de poliéster de tacto extra suave.

**Tapicería:** Disponible en todos los tejidos del muestrario INCLASS y también con tejidos suministrados o especificados por el cliente.

**Tacos:** Estándar: Tacos de plástico.

**ACCESORIOS DE ELECTRIFICACIÓN****Accesorio de carga USB:**

Pueden incorporarse sólo en las tapas de madera. Se suministra con un enchufe tipo Schuko.

**Accesorio de carga inalámbrico:**

Pueden incorporarse sólo en las tapas de madera. Se suministra con un enchufe tipo Schuko.

**Enchufe schuko + cargador USB:**

Pueden incorporarse sólo en las tapas de madera. Se suministra con un enchufe tipo Schuko.

**Tapa pasacables cromo mate:**

Pueden incorporarse sólo en las tapas de madera.

**CERTIFICADOS Y NORMATIVA**

INCLASS tiene certificada su gestión de calidad conforme a la normativa ISO 9001 en todos los procesos de diseño, fabricación y comercialización de sus productos.

Los procesos productivos de INCLASS están certificados según normativa medioambiental ISO 14.001 y se realizan buscando la reducción de residuos y del consumo energético para minimizar el impacto ambiental.

**GARANTÍA**


5 años

**Base de asiento 75x75cm**

Código: **ENT0010TA**




Módulo de asiento tapizado. Estructura interna de MDF con bajas emisiones de formaldehído. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave.



COM 140cm / por unidad	
1 unidad	250cm
8 o más unidades	210cm



**Base de asiento 75x95cm**

Código: **ENT0015TA**



Módulo de asiento tapizado. Estructura interna de MDF con bajas emisiones de formaldehído. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave.


**Aviso: La dirección del tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.**



COM 140cm / por unidad	
1 unidad	270cm
8 o más unidades	240cm

**Base de asiento 75x120cm**

Código: **ENT0020TA**



Módulo de asiento tapizado. Estructura interna de MDF con bajas emisiones de formaldehído. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave.

**Aviso: La dirección del tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.**




COM 140cm / por unidad	
1 unidad	300cm
8 o más unidades	280cm

**Base de asiento 95x95cm**

Código: **ENTO030TA**



Módulo de asiento tapizado. Estructura interna de MDF con bajas emisiones de formaldehído. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave.



23kg

1 unidad  
23 kg  
0,42m<sup>3</sup>


COM 140cm / por unidad

1 unidad 310cm

8 o más unidades 310cm


**Base de asiento 95x120cm**

Código: **ENTO035TA**



Módulo de asiento tapizado. Estructura interna de MDF con bajas emisiones de formaldehído. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave.

**Aviso: La dirección del tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.**



27kg

1 unidad  
27 kg  
0,53m<sup>3</sup>

COM 140cm / por unidad

1 unidad 370cm

8 o más unidades 370cm


**Pouf 50x50cm**

Código: **ENTO065TA**



Pouf tapizado. Estructura interna de MDF con bajas emisiones de formaldehído. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave.

Tacos estándar de plástico. Opcionalmente tacos de fieltro.



7kg

1 unidad  
7 kg  
0,21m<sup>3</sup>

COM 140cm / por unidad

1 unidad 110cm


8 o más unidades 100cm

**Pouf circular 120cm**

Código: **ENT0080TA**



Pouf tapizado. Estructura interna de MDF con bajas emisiones de formaldehído. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave.




COM 140cm / por unidad	
1 unidad	270cm
8 o más unidades	270cm

**Pouf circular 90cm**

Código: **ENT0075TA**



Pouf tapizado. Estructura interna de MDF con bajas emisiones de formaldehído. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave.




COM 140cm / por unidad	
1 unidad	200cm
8 o más unidades	180cm

**Pouf circular 50cm**

Código: **ENT0070TA**



Pouf tapizado. Estructura interna de MDF con bajas emisiones de formaldehído. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave.  
Tacos estándar de plástico. Opcionalmente tacos de fieltro.




COM 140cm / por unidad	
1 unidad	90cm
8 o más unidades	80cm

**Pouf curvo 60º fondo 75cm**

Código: **ENT0055TA**



Pouf tapizado. Estructura interna de MDF con bajas emisiones de formaldehído. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave.



18kg



1 unidad  
18 kg  
0,49m<sup>3</sup>

COM 140cm / por unidad

1 unidad 270cm


8 o más unidades 260cm

**Pouf curvo 90º fondo 75cm**

Código: **ENT0060TA**



Pouf tapizado. Estructura interna de MDF con bajas emisiones de formaldehído. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave.



24kg



1 unidad  
24 kg  
0,77m<sup>3</sup>

COM 140cm / por unidad

1 unidad 400cm

8 o más unidades 400cm

**Asiento esquina 90º redondeado 75x75cm**

Código: **ENT0045TA**



Módulo de asiento tapizado con esquina redonda. Estructura interna de MDF con bajas emisiones de formaldehído. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave.



11kg



1 unidad  
11kg  
0,27m<sup>3</sup>

COM 140cm / por unidad

1 unidad 210cm


8 o más unidades 190cm

**Asiento esquina 90 ° redondeado 95x95cm**

Código: **ENT0050TA**



Módulo de asiento tapizado con esquina redonda. Estructura interna de MDF con bajas emisiones de formaldehído. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave.



17kg



1 unidad  
17 kg  
0,42m<sup>3</sup>


COM 140cm / por unidad

1 unidad 300cm

8 o más unidades 270cm

**Base de asiento con extremo redondo 75x115cm**

Código: **ENT0025TA**



Módulo de asiento tapizado con extremo redondo. Estructura interna de MDF con bajas emisiones de formaldehído. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave.

**Aviso: La dirección del tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.**



18kg



1 unidad  
18kg  
0,41m<sup>3</sup>


COM 140cm / por unidad

1 unidad 290cm

8 o más unidades 250cm


**Base de asiento con extremo redondo 95x145cm**

Código: **ENT0040TA**



Módulo de asiento tapizado con extremo redondo. Estructura interna de MDF con bajas emisiones de formaldehído. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave.

**Aviso: La dirección del tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.**



29kg



1 unidad  
29 kg  
0,63m<sup>3</sup>

COM 140cm / por unidad

1 unidad 400cm


8 o más unidades 390cm

**Mesa auxiliar 75x75cm**

Código: **ENT0930RO**



Mesa con tapa de madera y base tapizada. Incorpora tacos de plástico en contacto con el suelo.



23kg



1 unidad  
23kg  
0,26m<sup>3</sup>

COM 140cm / por unidad

1 unidad 170cm


8 o más unidades 170cm

**Mesa auxiliar 95x95cm**

Código: **ENT0950RO**



Mesa con tapa de madera y base tapizada. Incorpora tacos de plástico en contacto con el suelo.



36kg



1 unidad  
36kg  
0,41m<sup>3</sup>

COM 140cm / por unidad

1 unidad 210cm

8 o más unidades 210cm

**Mesa auxiliar 75x95cm**

Código: **ENT0940RO**



Mesa con tapa de madera y base tapizada. Incorpora tacos de plástico en contacto con el suelo.



28kg



1 unidad  
28 kg  
0,33m<sup>3</sup>

COM 140cm / por unidad

1 unidad 190cm


8 o más unidades 190cm

**Mesa auxiliar 50x75cm**

Código: **ENT0910RO**



Mesa con tapa de madera y base tapizada. Incorpora tacos de plástico en contacto con el suelo.



21kg



1 unidad  
21kg  
0,18m<sup>3</sup>

COM 140cm / por unidad

1 unidad 140cm


8 o más unidades 140cm

**Mesa auxiliar 50x95cm**

Código: **ENT0920RO**



Mesa con tapa de madera y base tapizada. Incorpora tacos de plástico en contacto con el suelo.



24kg



1 unidad  
24kg  
0,22m<sup>3</sup>

COM 140cm / por unidad

1 unidad 240cm


8 o más unidades 240cm

**Base de asiento 75x75cm + respaldo 75cm**

Código: **ENT0110**



Módulo de asiento con respaldo. Estructura interna de MDF con bajas emisiones de formaldehído. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave. Soporte de respaldo de acero y aluminio con terminales de unión de aluminio inyectado.



23kg



1 unidad  
23kg  
0,46m<sup>3</sup>


COM 140cm / por unidad

1 unidad 330cm

8 o más unidades 280cm


**Base de asiento 75x95 cm + respaldo 75cm**

Código: **ENT0210**



Módulo de asiento con respaldo. Estructura interna de MDF con bajas emisiones de formaldehído. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave. Soporte de respaldo de acero y aluminio con terminales de unión de aluminio inyectado.

**Aviso: La dirección del tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.**



26kg

1 unidad  
26kg  
0,57m³


COM 140cm / por unidad

1 unidad 350cm

8 o más unidades 310cm


**Base de asiento 75x95 cm + respaldo 95cm**

Código: **ENT0220**



Módulo de asiento con respaldo. Estructura interna de MDF con bajas emisiones de formaldehído. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave. Soporte de respaldo de acero y aluminio con terminales de unión de aluminio inyectado.

**Aviso: La dirección del tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.**



27kg

1 unidad  
27 kg  
0,57m³


COM 140cm / por unidad

1 unidad 380cm

8 o más unidades 330cm


**Base de asiento 75x120cm + respaldo 75cm**

Código: **ENT0310**



Módulo de asiento con respaldo. Estructura interna de MDF con bajas emisiones de formaldehído. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave. Soporte de respaldo de acero y aluminio con terminales de unión de aluminio inyectado.

**Aviso: La dirección del tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.**



31kg

1 unidad  
31kg  
0,71m³


COM 140cm / por unidad

1 unidad 380cm

8 o más unidades 350cm


**Base de asiento 75x120cm + respaldo 120cm**

Código: **ENT0320**



Módulo de asiento con respaldo. Estructura interna de MDF con bajas emisiones de formaldehído. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave. Soporte de respaldo de acero y aluminio con terminales de unión de aluminio inyectado.

**Aviso: La dirección del tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.**



33kg



1 unidad  
33 kg  
0,72m<sup>3</sup>

COM 140cm / por unidad

1 unidad 430cm


8 o más unidades 400cm

**Base de asiento 95x95cm + respaldo 95cm**

Código: **ENT0510**



Módulo de asiento con respaldo. Estructura interna de MDF con bajas emisiones de formaldehído. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave. Soporte de respaldo de acero y aluminio con terminales de unión de aluminio inyectado.



32kg



1 unidad  
32 kg  
0,72m<sup>3</sup>


COM 140cm / por unidad

1 unidad 420cm

8 o más unidades 410cm


**Base de asiento 95x120cm + respaldo 95cm**

Código: **ENT0610**



Módulo de asiento con respaldo. Estructura interna de MDF con bajas emisiones de formaldehído. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave. Soporte de respaldo de acero y aluminio con terminales de unión de aluminio inyectado.

**Aviso: La dirección del tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.**



36kg



1 unidad  
36 kg  
0,89m<sup>3</sup>


COM 140cm / por unidad

1 unidad 470cm

8 o más unidades 460cm


**Base de asiento 95x120cm + respaldo 120cm**

Código: **ENT0620**



Módulo de asiento con respaldo. Estructura interna de MDF con bajas emisiones de formaldehído. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave. Soporte de respaldo de acero y aluminio con terminales de unión de aluminio inyectado.

**Aviso: La dirección del tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.**



37kg

1 unidad  
37 kg  
0,90m<sup>3</sup>


COM 140cm / por unidad	
1 unidad	500cm
8 o más unidades	480cm

**Base de asiento 75x75cm + respaldo esquina 75x75cm**

Código: **ENT0120**



Módulo de asiento con respaldo de esquina. Estructura interna de MDF con bajas emisiones de formaldehído. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave. Soporte de respaldo de acero y aluminio con terminales de unión de aluminio inyectado




28kg

1 unidad  
28kg  
0,47m<sup>3</sup>

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	400cm
8 o más unidades	340cm


**Base de asiento 75x95cm + respaldo esquina 75x95cm (derecha)**

Código: **ENT0230**



Módulo de asiento con respaldo de esquina. Estructura interna de MDF con bajas emisiones de formaldehído. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave. Soporte de respaldo de acero y aluminio con terminales de unión de aluminio inyectado.

**Aviso: La dirección del tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.**




33kg

1 unidad  
33 kg  
0,58m<sup>3</sup>


COM 140cm / por unidad	
1 unidad	440cm
8 o más unidades	390cm

**Base de asiento 75x95cm + respaldo esquina 75x95cm (izquierda)**

Código: **ENT0240**



Módulo de asiento con respaldo de esquina. Estructura interna de MDF con bajas emisiones de formaldehído. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave. Soporte de respaldo de acero y aluminio con terminales de unión de aluminio inyectado.  
**Aviso: La dirección del tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.**



33kg



1 unidad  
33 kg  
0,58m<sup>3</sup>


COM 140cm / por unidad

1 unidad 440cm


8 o más unidades 390cm

**Base de asiento 75x120cm + respaldo esquina 75x120cm (derecha)**

Código: **ENT0330**



Módulo de asiento con respaldo de esquina. Estructura interna de MDF con bajas emisiones de formaldehído. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave. Soporte de respaldo de acero y aluminio con terminales de unión de aluminio inyectado.  
**Aviso: La dirección del tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.**



40kg



1 unidad  
40 kg  
0,73m<sup>3</sup>


COM 140cm / por unidad

1 unidad 500cm


8 o más unidades 460cm

**Base de asiento 75x120cm + respaldo esquina 75x120cm (izquierda)**

Código: **ENT0340**



Módulo de asiento con respaldo de esquina. Estructura interna de MDF con bajas emisiones de formaldehído. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave. Soporte de respaldo de acero y aluminio con terminales de unión de aluminio inyectado.  
**Aviso: La dirección del tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.**



40kg



1 unidad  
40 kg  
0,73m<sup>3</sup>

COM 140cm / por unidad

1 unidad 490cm


8 o más unidades 450cm

**Base de asiento 95x95cm + respaldo esquina 95x95cm**

Código: **ENT0520**



Módulo de asiento con respaldo de esquina. Estructura interna de MDF con bajas emisiones de formaldehído. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave. Soporte de respaldo de acero y aluminio con terminales de unión de aluminio inyectado.



40kg



1 unidad  
40 kg  
0,73m<sup>3</sup>

COM 140cm / por unidad


1 unidad	510cm
8 o más unidades	480cm

**Base de asiento 95x95cm + respaldo esquina 75x95cm (derecha)**

Código: **ENT0530**



Módulo de asiento con respaldo de esquina. Estructura interna de MDF con bajas emisiones de formaldehído. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave. Soporte de respaldo de acero y aluminio con terminales de unión de aluminio inyectado.



38kg



1 unidad  
38 kg  
0,73m<sup>3</sup>

COM 140cm / por unidad


1 unidad	490cm
8 o más unidades	460cm

**Base de asiento 95x95cm + respaldo esquina 75x95cm (izquierda)**

Código: **ENT0540**



Módulo de asiento con respaldo de esquina. Estructura interna de MDF con bajas emisiones de formaldehído. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave. Soporte de respaldo de acero y aluminio con terminales de unión de aluminio inyectado.



38kg




1 unidad  
38 kg  
0,73m<sup>3</sup>

COM 140cm / por unidad


1 unidad	490cm
8 o más unidades	460cm

**Base de asiento 95x120cm + respaldo esquina 75x120cm (derecha)**

Código: **ENT0630**



Módulo de asiento con respaldo de esquina. Estructura interna de MDF con bajas emisiones de formaldehído. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave. Soporte de respaldo de acero y aluminio con terminales de unión de aluminio inyectado.  
**Aviso: La dirección del tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.**




	40kg
	1 unidad 40 kg 0,73m <sup>3</sup>


COM 140cm / por unidad	
1 unidad	570cm
8 o más unidades	540cm

**Base de asiento 95x120cm + respaldo esquina 75x120cm (izquierda)**

Código: **ENT0640**



Módulo de asiento con respaldo de esquina. Estructura interna de MDF con bajas emisiones de formaldehído. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave. Soporte de respaldo de acero y aluminio con terminales de unión de aluminio inyectado.  
**Aviso: La dirección del tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.**




	40kg
	1 unidad 40 kg 0,73m <sup>3</sup>


COM 140cm / por unidad	
1 unidad	570cm
8 o más unidades	540cm

**Base de asiento 95x120cm + respaldo esquina 95x120cm (derecha)**

Código: **ENT0650**



Módulo de asiento con respaldo de esquina. Estructura interna de MDF con bajas emisiones de formaldehído. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave. Soporte de respaldo de acero y aluminio con terminales de unión de aluminio inyectado.  
**Aviso: La dirección del tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.**




	42kg
	1 unidad 42 kg 0,91m <sup>3</sup>


COM 140cm / por unidad	
1 unidad	600cm
8 o más unidades	560cm

**Base de asiento 95x120cm + respaldo esquina 95x120cm (izquierda)**

Código: **ENT0660**



Módulo de asiento con respaldo de esquina. Estructura interna de MDF con bajas emisiones de formaldehído. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave. Soporte de respaldo de acero y aluminio con terminales de unión de aluminio inyectado.  
**Aviso: La dirección del tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.**




KG	42kg
Box	1 unidad 42 kg 0,91m <sup>3</sup>


COM 140cm / por unidad	
1 unidad	600cm
8 o más unidades	560cm

**Base de asiento con extremo redondo 75x115cm + respaldo 75cm**

Código: **ENT0410**



Módulo de asiento con respaldo. Estructura interna de MDF con bajas emisiones de formaldehído. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave. Soporte de respaldo de acero y aluminio con terminales de unión de aluminio inyectado.  
**Aviso: La dirección del tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.**




KG	26kg
Box	1 unidad 26kg 0,68m <sup>3</sup>


COM 140cm / por unidad	
1 unidad	330cm
8 o más unidades	320cm

**Base de asiento con extremo redondo 75x115cm + respaldo 75cm (lateral derecho)**

Código: **ENT0420**




Módulo de asiento con respaldo. Estructura interna de MDF con bajas emisiones de formaldehído. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave. Soporte de respaldo de acero y aluminio con terminales de unión de aluminio inyectado.  
**Aviso: La dirección del tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.**



KG	26kg
Box	1 unidad 26kg 0,68m <sup>3</sup>


COM 140cm / por unidad	
1 unidad	330cm
8 o más unidades	320cm

**Base de asiento con extremo redondo 75x115cm + respaldo 75cm (lateral izquierdo) Código: ENT0430**



Módulo de asiento con respaldo. Estructura interna de MDF con bajas emisiones de formaldehído. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave. Soporte de respaldo de acero y aluminio con terminales de unión de aluminio inyectado.

**Aviso: La dirección del tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.**




26kg

1 unidad  
26kg  
0,68m³


COM 140cm / por unidad	
1 unidad	330cm
8 o más unidades	320cm

**Base de asiento con extremo redondo 75x115cm + respaldo esquina 75x75cm (derecha) Código: ENT0440**



Módulo de asiento con respaldo de esquina. Estructura interna de MDF con bajas emisiones de formaldehído. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave. Soporte de respaldo de acero y aluminio con terminales de unión de aluminio inyectado.

**Aviso: La dirección del tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.**




31kg

1 unidad  
31kg  
0,70m³


COM 140cm / por unidad	
1 unidad	400cm
8 o más unidades	380cm

**Base de asiento con extremo redondo 75x115cm + respaldo esquina 75x75cm (izquierda) Código: ENT0450**



Módulo de asiento con respaldo de esquina. Estructura interna de MDF con bajas emisiones de formaldehído. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave. Soporte de respaldo de acero y aluminio con terminales de unión de aluminio inyectado.

**Aviso: La dirección del tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.**




31kg

1 unidad  
31kg  
0,70m³

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	400cm
8 o más unidades	380cm


**Base de asiento con extremo redondo 95x145cm + respaldo 95cm**

Código: **ENT0710**



Módulo de asiento con respaldo. Estructura interna de MDF con bajas emisiones de formaldehído. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave. Soporte de respaldo de acero y aluminio con terminales de unión de aluminio inyectado.


**Aviso: La dirección del tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.**



COM 140cm / por unidad	
1 unidad	500cm
8 o más unidades	480cm


**Base de asiento con extremo redondo 95x145cm + respaldo 95cm (lateral derecho)**

Código: **ENT0720**



Módulo de asiento con respaldo. Estructura interna de MDF con bajas emisiones de formaldehído. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave. Soporte de respaldo de acero y aluminio con terminales de unión de aluminio inyectado.


**Aviso: La dirección del tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.**



COM 140cm / por unidad	
1 unidad	500cm
8 o más unidades	480cm


**Base de asiento con extremo redondo 95x145cm + respaldo 95cm (lateral izquierdo)**

Código: **ENT0730**




Módulo de asiento con respaldo. Estructura interna de MDF con bajas emisiones de formaldehído. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave. Soporte de respaldo de acero y aluminio con terminales de unión de aluminio inyectado.

**Aviso: La dirección del tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.**




COM 140cm / por unidad	
1 unidad	500cm
8 o más unidades	480cm

**Base de asiento con extremo redondo 95x145cm + respaldo esquina 95x95cm (derecha) Código: ENT0740**




Módulo de asiento con respaldo de esquina. Estructura interna de MDF con bajas emisiones de formaldehído. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave. Soporte de respaldo de acero y aluminio con terminales de unión de aluminio inyectado.  
**Aviso: La dirección del tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.**




KG	46kg
Box	1 unidad 46 kg 1,1m <sup>3</sup>

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	600cm
8 o más unidades	560cm

**Base de asiento con extremo redondo 95x145cm + respaldo esquina 95x95cm (izquierda) Código: ENT0750**



Módulo de asiento con respaldo de esquina. Estructura interna de MDF con bajas emisiones de formaldehído. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave. Soporte de respaldo de acero y aluminio con terminales de unión de aluminio inyectado.  
**Aviso: La dirección del tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.**




KG	46kg
Box	1 unidad 46 kg 1,1m <sup>3</sup>

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	600cm
8 o más unidades	560cm

**Brazo ancho 20cm (fondo 75cm) Código: ENT0810TA**



Brazos tapizados con estructura interior fabricada con madera maciza y mdf con bajas emisiones de formaldehído. Espumas de poliuretano de alta resiliencia CMHR con densidad variable. Recubrimiento exterior con fibra hueca de poliéster con tacto extra suave.  
**Aviso: Éste brazo no es independiente, debe atornillarse a un módulo. Fijaciones incluidas.**



KG	11kg
Box	1 unidad 11kg 0,1m <sup>3</sup>


COM 140cm / por unidad	
1 unidad	130cm
8 o más unidades	130cm

**Brazo ancho 20cm (fondo 95cm)**

Código: **ENT0820TA**



Brazos tapizados con estructura interior fabricada con madera maciza y mdf con bajas emisiones de formaldehído. Espumas de poliuretano de alta resiliencia CMHR con densidad variable. Recubrimiento exterior con fibra hueca de poliéster con tacto extra suave.  
**Aviso: Éste brazo no es independiente, debe atornillarse a un módulo.**  
**Fijaciones incluidas.**



12kg



1 unidad  
12kg  
0,14m<sup>3</sup>

COM 140cm / por unidad


1 unidad	150cm
8 o más unidades	150cm

**Brazo ancho 50cm (fondo 75cm)**

Código: **ENT0830TA**



Brazos tapizados con estructura interior fabricada con madera maciza y mdf con bajas emisiones de formaldehído. Espumas de poliuretano de alta resiliencia CMHR con densidad variable. Recubrimiento exterior con fibra hueca de poliéster con tacto extra suave.



21kg



1 unidad  
21kg  
0,26m<sup>3</sup>

COM 140cm / por unidad


1 unidad	190cm
8 o más unidades	190cm

**Brazo ancho 50cm (fondo 95cm)**

Código: **ENT0840TA**



Brazos tapizados con estructura interior fabricada con madera maciza y mdf con bajas emisiones de formaldehído. Espumas de poliuretano de alta resiliencia CMHR con densidad variable. Recubrimiento exterior con fibra hueca de poliéster con tacto extra suave.



27kg



1 unidad  
27 kg  
0,32m<sup>3</sup>

COM 140cm / por unidad

1 unidad	210cm
8 o más unidades	210cm

**Pieza de unión asiento (no fija)**Código: **ENT1000P**

Pieza de unión para módulos fabricada con pletina de acero acabada en color negro.



0,7kg



1 unidad  
0,8 kg  
0,003m<sup>3</sup>

Características opcionales	Código	Opciones
	ENT1010TP	Tapón pasacables - Recorte D79mm
	ENT1020EL	Toma 2 usb - Recorte D34mm
	ENT1030EL	Cargador inalámbrico por inducción - Recorte D60mm
	ENT1040EL	Tapón enchufe + usb - Recorte D60mm